

Pax Passad 30

Passad 30 fuktsensor og lyssensor, perfekt for bad i boliger med naturlig selvtrekk eller i hus der det mekaniske fraluftssystemet må komplementeres.

- **Fuktsensor**
- **Lyssensor**
- **Manuelt via strømbryter, med eller uten ettergangstid**
- **Erstatter Pax 230**


Spesifikasjoner

Artikkelkoder

Artikkelnummer:	1855-1
EAN 13:	7391477185516
ETIM:	EC001141
EFO:	4910623
NRF:	6553652

Mål og vekt

Kanaldimensjon nominell Ø:	100 mm
Produktets bredde:	172 mm
Produktets høyde:	210 mm
Produktets dybde:	142 mm
Produktets vekt:	0.6 kg



Funksjon og egenskaper

Funksjoner:	Fuktsensor, Lyssensor, Timer, Tennledning
Plassering:	Horisontal, Vertikal
Makstrykk:	25 Pa
Kapasitet frittblåsende Maks (m³/h):	95 m ³ /h
Effektforbruk:	5 W
Spenning (V):	230V AC
El-forsyningsfase:	1-fase
Isolasjonsklasse:	II
Type motor:	AC
Kapslingsklasse:	IP 44
Overflate:	Matt
Farge:	Hvit
Materiale:	Plastikk
Spesifikasjon av plastmateriale:	PP
Maksimal omgivelsestemperatur:	35 °C
Minimal omgivelsestemperatur:	5 °C
Miljømerking:	SundaHus
Antall år garanti:	5 år

Beskrivelse/Funksjon

Pax Passad 30 er perfekt for bad i boliger med naturlig selvtrekk (tak) eller i hus der det mekaniske fraluftssystemet må komplementeres, men dette må gjøres via egen kanal. Viften starter enten gjennom den justerbare lyssensoren, eller når fuktighetsnivået overstiger den forhåndsinnstilte verdien. Monteres i egen separat kanal Ø100 mm – med naturlig selvtrekk (tak).

Pax Passad® - Skandinavias mest solgte baderomsvifte

Erfaring og smart teknologi

Vi har utviklet Pax Passad-serien for at du enkelt skal finne en modell som passer til behovet i boligen din.

Bekymringsfri bruk

En Pax Passad-vifte skal først og fremst forsterke fraluftsstrømmen i boliger med selvtrekkventilasjon. De er svært enkle både å montere og bruke. God plass i rammedelen forenkler installatørens jobb, og viften kan rengjøres uten behov for verktøy.

De smarte styrefunksjoner gir deg en bekymringsfri ventilasjon, og hjelper automatisk huset ditt med å puste når det trengs som mest. Resultatet blir et innemiljø som gjør at både du og huset ditt har det godt!

Modeller

Pax Passad-serien skiller seg ut ved at alle viftene er svært stillegående, svært effektive, de er laget i miljøvennlige materialer og har et lavt energiforbruk. Selvsagt er de godkjente for bruk i våtrom.











Vi bekrefter at produktet oppfyller kravene fra EU- direktivet EN-60335 og NEK 400. Vi bekrefter og at produktet er IP44 klasset og dobbelt isolert og tilfredsstillende derved kravene for montering i sone 1. Vår anbefaling er at produktet monteres så høyt som mulig på vegg og ikke utsettes for direkte vannsprut over tid.

Trygg – Sikker – Miljøvennlig

Pax Passad-serien lages i utvalgte materialer med svært lav påvirkning på miljøet. Viftene kan selvsagt gjenvinnes. Pax Passad er blant annet anbefalt av Sunda Hus. For din trygghet gjennomgår hver eneste Pax-vifte svært grundige kvalitets- og sikkerhetstester. For å understreke vårt fokus på kvalitet, gir vi deg 5 års garanti på Pax Passad.

1. dB(A) 3 m verdi 27,9
2. Effektiv – 95m³/h frittblåsende
3. Enkel å installere, lett å bruke
4. Lavt energiforbruk – maks 5 watt
5. Miljøvennlig og gjenvinnbar
6. Sikker – alle Pax-vifter testes på kvalitets og sikkerhet
7. Designet og produsert i Sverige
8. 5 års garanti

Tilbehør

	Produkt	Lagerkode
	Veggrør Ø100 1-pack	5913-1
	Topolet strømbryter Passad	8104-3
	Jalusispijeld Pax #140 hvit	8124
	Kaldrasspijeld til Passad	8125-1
	Dekkplate Calima/Passad hvit	8143-6
	Avstandsramme til Passad	8145-1
	Ytterveggitter Ø100 Hvit	8156-1
	Ytterveggitter Ø100 Sort	8156-2
	Ytterveggitter Ø100 Rød	8156-3
	Veggrør Ø100 2-pack	8157-1